

Sehr geehrter Kunde,
Werte Kundin,

beginnend mit dem 01.01.2025 tritt eine neue Biozidrechts-Durchführungsverordnung (ChemBiozidDV) in Kraft. Daher bitten wir Sie den folgenden Text sorgsam zu lesen und sich mit dem sicheren und fachgerechten Umgang mit Biozidprodukten vertraut zu machen.

Was sollte ich als Kunde über Biozidprodukte wissen?

1. Richtige Anwendung
2. Risiken bei der Verwendung
3. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen
4. Lagerung und Entsorgung
5. Maßnahmen im Falle eines Unfalls
 - 5.1) Erste Hilfe Maßnahmen

1) Die richtige und sichere Anwendung des Biozidprodukts gemäß der Anleitung

- als Käufer müssen Sie min. 18 Jahre alt sein - achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zum Antifouling haben.
- beachten Sie vor Gebrauch immer das **Kennzeichnungsetikett**, sowie das **Produkt-** und das **Sicherheitsdatenblatt** des Herstellers! (dies finden Sie bei den jeweiligen Produkten in unserem Webshop unter dem Button „Downloads“).
- das Produkt darf ausschließlich im Sinne des vorhergesehenen Zweckes verwendet werden!

2) Risiken, die mit der Verwendung verbunden sind

- Biozidprodukte können bei unsachgemäßer Verwendung zu:
 - Hautreizungen
 - Atemwegreizungen
 - Augenreizungen
 - Schläfrigkeit und Benommenheit
- führen.

3) Wichtige Vorsichtsmaßnahmen für den sicheren Gebrauch

- bei der Verwendung biozidhaltiger Produkte sollten Sie immer an persönliche Schutzausrüstung denken, hierzu gehört:
 - das Tragen einer geeigneten Atemschutzmaske
 - eine Schutzbrille
 - ein Ganzkörper-Schutzanzug (Overall)
 - Handschuhe
- vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen, Sprühnebel oder Nebel
- Biozidprodukt nicht verschlucken
- vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten
- nicht Rauchen

4) Die richtige Lagerung und Entsorgung des Produkts

- Biozidprodukte sind frostfrei und an einem trockenen und gut belüfteten Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 25 Grad Celsius lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Ungeöffnete Gebinde sind, abhängig vom Hersteller, bei fachgerechter Lagerung in der Regel mehrere Jahre haltbar.
- Angebrochene Gebinde sollten luftdicht verschlossen gelagert und innerhalb von 2- 3 Jahren verbraucht werden
- Vor Gebrauch und nach längerer Standzeit gut durchrühren
- Entsorgung gemäß den Anweisungen auf der Verpackung
- wenn keine Anweisung vorhanden, Entsorgung durch einen dafür qualifizierten Entsorgungsfachbetrieb oder durch Abfallentsorger Ihrer Region oder Gemeinde
- biozidhaltige Produkte **niemals in den Abfluss kippen!**

5) Maßnahmen im Falle eines Unfalls mit Biozid-Produkten

- bewahren Sie die Ruhe
- befolgen Sie die Anweisungen zur Ersten Hilfe. Diese finden Sie auf dem Etikett, auf dem Produktmerkblatt oder auf der Verpackung.
- bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter ausspülen.
- Wenden Sie sich umgehend an die **Giftnotrufzentrale (Tel. +32 (0)70 245 245)** oder an Ihren Haus- bzw. behandelnden Arzt.
- Wählen Sie bei lebensbedrohlichen Situationen die europäische **Notrufnummer 112**.
- bewahren Sie die Verpackung oder das Etikett auf, sodass die Rettungsdienste wissen, um welches Produkt es sich handelt.

5.1) Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

In allen Zweifelsfällen oder bei bleibenden Symptomen ärztlichen Rat einholen.
Bei Bewusstlosigkeit keine Verabreichungen über den Mund.

Nach Einatmen:

Betroffenen sofort aus der Gefahrenzone bringen. Warm und ruhig lagern. Ist die Atmung unregelmäßig oder Atemstillstand eingetreten, künstliche Beatmung vornehmen. Arzt rufen! Bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage bringen.

Nach Hautkontakt:

Benetzte Kleidungsstücke entfernen. Betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife waschen, reichlich nachspülen. Keine Verdünnungen bzw. Lösemittel verwenden.

Nach Augenkontakt:

Kontaktlinsen entfernen. Augenlider geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser oder einer speziellen Augenspüllösung spülen. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort Arzt konsultieren. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen.